

NanoCrystal Polish

Schaumglanzpolitur C

Die schäumende Politur auf Basis einer innovativen Micro-Emulsion zur maschinellen Fahrzeugpflege. Dank des optimalen Schaumbilds erfährt der Waschkunde ein sichtbares Pflegeerlebnis. Hochwertige, hydrophile Reaktiv- und Pflegekomponenten verleihen dem Lack einen brillanten Tiefenglanz und schützen alle Lack, Gummi- und Kunststoffoberflächen langanhaltend vor aggressiven Umwelteinflüssen. Auch bestens zur Cabriodachpflege geeignet. Durch das perfekte Oberberflächenfinish und den spontan zusammenfallenden Schaum wird die Trocknung optimal vorbereitet. Die enthaltenen Tenside unterstützen die Selbstreinigung der Waschmaterialien. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

Anwendungsgebiete

Portalwaschanlagen, Waschstraßen etc.

Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe pur bis 1:4 auftragen. Empfohlener Verbrauch pro PKW: 10-20 ml. VDA-konform Klasse A. Vor dem Trockner- oder Wachsauftrag ist ein Klarspülvorgang erforderlich.

Gebinde

Gebinde	ArtNr
10 KG	241010
30 KG	241030
210 KG	241210
21 KG	241021

ph-Wert: 3,7

Warnhinweise

Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Seite 1 von 1