

# Headlight Polish 1

Innovative Maschinenpolitur zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter PMMA Scheinwerfer, zur Beseitigung von Kratzern und zur effektiven Entfernung von Anschliffen ab Körnung P 1000.

Seite 1 von 1

# Anwendungsgebiete

Scheinwerfer an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern, Booten etc.

# Anwendungsempfehlung

Mittels Rotationspoliermaschine und Heavy Cut Pad oder Lammfell Pad im Kreuzgang verarbeiten. Schleifpolitur bei mittlerer Drehzahl und mittleren Druck verarbeiten. Eine bestmögliche Oberfläche wird durch das Nachpolieren mit dem Headlight Polish 2 erzielt.

### Gebinde

Gebinde Art.-Nr 0,25 L 406250

## Warnhinweise

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Vor Gebrauch schütteln. Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.

# **Hinweis**

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.